Diretoria Administrativa e Financeira
Gerência Executiva de Compras e Contratos
Núcleo de Compras – Unidade de Inteligência de Gestão de Fornecedores

Processo: PBS-PRC-2025/10950
Seleção de Fornecedores nº 675/2025
Registro CGE nº 26-00076-8
Licitação Compras.gov 90675/2025

RELATÓRIO FINAL

I. DO OBJETO

Trata-se de procedimento cujo objeto é **AQUISIÇÃO DE KITS PARA A MONITORIZAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL INVASIVA,** conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos (fls. 158-211).

II. FASE PREPARATÓRIA DE ELABORAÇÃO DE EDITAL

O certame foi conduzido pela Agente de contratação Marília Quirino de Almeida, nomeada através da Portaria n° 006/2025 (fls. 226-232) e em atendimento à designação da Coordenação de Compras, através do despacho nº PBS-DES-2026/00214 (fl. 96).

Ato contínuo, procedeu-se com a análise das documentações contidas na fase preparatória do certame e realizado o encaminhamento para a Assessoria Executiva de Assuntos Jurídicos (AEAJ), para análise do edital e elaboração de minuta, sendo acostado aos autos o Parecer n° 037/2025, opinando pela regularidade do edital (fls. 154-157).

III. DIVULGAÇÃO DO CERTAME E SOLICITAÇÕES DE ESCLARECIMENTOS/IMPUGNAÇÕES

O procedimento de seleção de fornecedores, na modalidade de pregão eletrônico foi amplamente divulgado por meio do Diário Oficial do Estado da Paraíba (DOE-PB), da plataforma Compras.gov, pelos sites Fundação PB SAÚDE, Central de Compras da Paraíba e Tribunal de Contas do Estado da Paraíba – TCE/PB (fls. 214-218).

Após a divulgação do certame, a empresa Zammi Medical Innovation apresentou pedido de esclarecimento, o qual foi devidamente respondido pelo setor técnico e publicado na plataforma Compras.gov (fls. 219-225).

IV. DA SESSÃO PÚBLICA E NEGOCIAÇÕES

A sessão pública ocorreu na data de **30 de janeiro de 2026, às 09h**, no sistema Compras.gov.

Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, encaminhou-se, pelo sistema eletrônico, contrapropostas aos licitantes que apresentam o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, conforme art. 38, do Decreto nº 10.024/2019.

V. DO PARECER TÉCNICO

Mais à frente, solicitou-se o 1º parecer técnico à Gerência Executiva de Suprimentos e Logística (GESL) para análise e manifestação quanto às propostas comerciais e aos

PBSPRC202510950V03

Assinado com senha por [PBS52507] [SENHA] MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA em 12/03/2026 - 15:42hs.
Documento Nº: 9648061.87490104-4240 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9648061.87490104-4240

PBdoc

documentos técnicos apresentados pelas licitantes CL Comércio de Materiais Médicos Hospitalares Ltda e Unique Hospitalar Ltda (fls. 233-287).

No 1º parecer técnico nº 0020/2025, o setor técnico concluiu pela reprovação dos itens 1, 2, 3, 4, 5 e 6, conforme motivos elencados no Despacho nº PBS-DES-2026/10827 (fls. 288-292).

Portanto, solicitou-se o 2º parecer técnico referente à proposta e aos documentos técnicos apresentados pela licitante Noem Medical quanto aos itens 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

No parecer técnico nº 014/2026, o setor demandante informou que *"os produtos ofertados apresentam compatibilidade estrutural com sistemas de monitorização invasiva. Contudo, não houve comprovação documental formal da compatibilidade nominal específica exigida no Termo de Referência para nenhum dos 06 itens"*, recomendando que fosse feita diligência para apresentação de documentos técnicos.

A empresa Noem Medical Importação e Exportação de Produtos Médico-Hospitalares Ltda apresentou documento técnico em resposta ao pedido de realização de diligência, o qual foi avaliado pelo setor técnico, que considerou os **itens 1, 2, 3 e 4** incompatíveis com os equipamentos hospitalares, restando **reprovados**. Em relação aos **itens 5 e 6**, estes foram **aprovados**.

Por fim, diante da reprovação pelo 2º parecer técnico, os itens 1, 2, 3 e 4 restaram-se fracassados.

VI. DAS DOCUMENTAÇÕES DE HABILITAÇÃO

Quanto às documentações de habilitação apresentada pela empresa **Noem Medical Importação e Exportação de Produtos Médico-Hospitalares Ltda**, verificou-se a autenticidade de todas as certidões, bem como consultou-se a certidão consolidada do Tribunal de Contas da União – TCU, certidão negativa correcional CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM que se encontram anexas às habilitações das mesmas, cadastro do Cafil/PB, Cadastro de Fornecedores Suspensos - Central de Compras e Termos de Julgamento/Homologação, estando todas em conformidade ao Edital (fls. 359-564).

Em seguida, consoante o item 16.1 do Edital, concedeu-se o prazo de, no mínimo, 10 (dez) minutos, para que qualquer proponente manifestasse a intenção de recorrer.

Exaurido o prazo, verificou-se, em consulta ao sistema Compras.gov, que a licitante CL Comércio de Materiais Médicos Hospitalares Ltda registrou, tempestivamente, intenção de recurso.

No entanto, ao final, a licitante não apresentou recurso administrativo e, portanto, deu-se seguimento ao processo.

VII. DA REDUÇÃO EM RELAÇÃO AO VALOR ESTIMADO

Em relação ao valor estimado do processo, ainda na fase de pesquisa de preços, resultou-se o valor estimado, para os itens arrematados, no importe de **R$ 95.233,50 (noventa e cinco mil, duzentos e trinta e três reais e cinquenta centavos).**

Diante disso, a proposta da empresa Noem Medical Importação e Exportação de Produtos Médico-Hospitalares Ltda no valor de **R$ 95.233,50 (noventa e cinco mil, duzentos e trinta e três reais e cinquenta centavos)** está em conformidade ao valor estimado, configurando a razão de justificativa de contratação pelo menor preço.

VIII. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ante ao exposto, demonstrou-se que o processo seguiu regularmente seu trâmite assegurando-se, sempre, pela seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajosa para a Administração Pública, pelo tratamento isonômico, pela justa competição e pela busca da melhor e mais completa solução das necessidades públicas da Fundação PB SAÚDE.

PBSPRC202510950V03

Assinado com senha por [PBS52507] [SENHA] MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA em 12/03/2026 - 15:42hs.
Documento Nº: 9648061.87490104-4240 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9648061.87490104-4240

PBdoc

Governo do Estado da Paraíba
570
PBSAUDE

PB SAÚDE
FUNDAÇÃO PARAIBANA DE GESTÃO EM SAÚDE

GOVERNO DA PARAÍBA

Ainda assim, comunicamos que até o presente momento, inexistem no processo quaisquer recursos administrativos pendentes de julgamento, pendências Judiciais ou pendências perante aos órgãos de controle.

Segue, em anexo, a planilha demonstrativa dos valores dos itens adjudicados pela empresa arrematante do certame.

João Pessoa, 12 de março de 2026.

Atenciosamente,

Marília Quirino de Almeida
Matrícula 0021
Agente de Contratação

Av. Pres. Epitácio Pessoa, 1410 - 1º Andar - Expedicionarios - João Pessoa - PB
CEP: 58.040-000

PBSPRC202510950V03

Assinado com senha por [PBS52507] [SENHA] MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA em 12/03/2026 - 15:42hs.
Documento Nº: 9648061.87490104-4240 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9648061.87490104-4240

PBdoc

PB SAÚDE
FUNDAÇÃO PARAIBANA DE GESTÃO EM SAÚDE

GOVERNO DA PARAÍBA

RESUMO POR ITEM:

QUANTIDADE TOTAL DE ITENS	QUANTIDADE TOTAL DE ITENS ARREMATADOS	VALOR TOTAL ESTIMADO DOS ITENS ARREMATADOS	VALOR DA PROPOSTA FINAL DA EMPRESA ARREMATANTE
06	02	R$ 95.233,50	R$ 95.233,50

PBSPRC202510950V03

Assinado com senha por [PBS52507] [SENHA] MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA em 12/03/2026 - 15:42hs.
Documento Nº: 9648061.87490104-4240 - consulta à autenticidade em https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9648061.87490104-4240

PBdoc

PB SAÚDE
FUNDAÇÃO PARAIBANA DE GESTÃO EM SAÚDE

GOVERNO DA PARAÍBA

TABELA FINAL DOS ITENS ARREMATADOS

PBS-PRC-2025/10950 - SF N° 90675/2025										
DADOS DO TERMO DE REFERÊNCIA						DADOS DA EMPRESA ARREMATANTE			FUNÇÃO DO ITEM	
Nº	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO	VALOR UNITÁRIO DA EMPRESA	VALOR TOTAL DA EMPRESA	NOME DA EMPRESA	SITUAÇÃO DO ITEM	ECONOMIA
1	EQUIPO para pressão arterial média (equipo PAM) para medição da pressão arterial invasiva; com câmara flexível e transparente; ponta perfurante para adaptação em bolsas de pressurização com tampa protetora; regulador de fluxo tipo pinça roleta; 01 dispositivo flush; 02 torneirinhas de 03 vias multidirecional; 02 tubos extensores medindo aproximadamente 120 e 30 cm; conector luer universal com tampa protetora; etiquetas; estéril e descartável. compatível: MX 9604A para conexão em equipamento da SMITHS MEDICAL (MS: 80228990008)	UND	2.536	**R$ 120,48**	**R$ 305.537,28**	****	****	****	**FRACASSADO**	****
2	EQUIPO para pressão arterial média (equipo PAM) para medição da pressão arterial invasiva; com câmara flexível e transparente; ponta perfurante para adaptação em bolsas de pressurização com tampa protetora; regulador de fluxo tipo pinça roleta; 01 dispositivo flush; 02 torneirinhas de 03 vias multidirecional; 02 tubos extensores medindo aproximadamente 120 e 30 cm; conector luer universal com tampa protetora; etiquetas; estéril e descartável. compatível: MX 9604A para conexão em equipamento da SMITHS MEDICAL (MS: 80228990008) - Respeitando o limite de até 25% em cumprimento à LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006	UND	664	**R$ 120,48**	**R$ 79.998,72**	****	****	****	**FRACASSADO**	****
3	Kit pressão invasiva, compatível com Monitor Multiparamétrico, modelo: VITA 1100A, Fabricante: Alfa Med (Equipamento pertencente ao patrimônio hospitalar)	UND	1.215	**R$ 133,25**	**R$ 161.898,75**	****	****	****	**FRACASSADO**	****
4	Kit pressão invasiva, compatível com Monitor Multiparamétrico, modelo: VITA 1100A, Fabricante: Alfa Med - Respeitando o limite de até 25% em cumprimento à LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006	UND	405	**R$ 133,25**	**R$ 53.966,25**	****	****	****	**FRACASSADO**	****

PBSPRC202510950V03

Assinado com senha por [PBS52507] [SENHA] MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA em 12/03/2026 - 15:42hs.
Documento Nº: 9648061.87490104-4240 - consulta à autenticidade em https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9648061.87490104-4240

PBdoc

Governo do Estado da Paraíba
573
PBSAUDE

5	KIT TRANSDUTOR DE PRESSÃO INVASIVA COMPATÍVEL UTAH (RTI) – composto por transdutor piezorresistivo estéril, tubo de extensão e acessórios de conexão hidráulica. Compativel com DX2022 (Dixtal), RD12 (MEDJQ), M12/M15/LiFEtouch 10 (Lifemed), K15 (Creative Medical) e Vita 600 (Alfamed) (Equipamentos pertencentes ao patrimônio hospitalar)	UND	338	**R$ 211,63**	**R$ 71.530,94**	**R$ 211,63**	**R$ 71.530,94**	Noem Medical Importação e Exportação de Produtos Médico-Hospitalares Ltda	Valor arrematado igual ao estimado	R$ 0,00
6	KIT TRANSDUTOR DE PRESSÃO INVASIVA COMPATÍVEL UTAH (RTI) – composto por transdutor piezorresistivo estéril, tubo de extensão e acessórios de conexão hidráulica. Compativel com DX2022 (Dixtal), RD12 (MEDJQ), M12/M15/LiFEtouch 10 (Lifemed), K15 (Creative Medical) e Vita 600 (Alfamed) - Respeitando o limite de até 25% em cumprimento à LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006	UND	112	**R$ 211,63**	**R$ 23.702,56**	**R$ 211,63**	**R$ 23.702,56**	Noem Medical Importação e Exportação de Produtos Médico-Hospitalares Ltda	Valor arrematado igual ao estimado	R$ 0,00

PBSPRC202510950V03

Assinado com senha por [PBS52507] [SENHA] MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA em 12/03/2026 - 15:42hs.
Documento Nº: 9648061.87490104-4240 - consulta à autenticidade em https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9648061.87490104-4240

PBdoc

PB SAÚDE
FUNDAÇÃO PARAIBANA DE GESTÃO EM SAÚDE

GOVERNO DA PARAÍBA

RESUMO – EMPRESA(S) VENCEDORA(S)

EMPRESA VENCEDORA	CNPJ	ITENS ARREMATADOS	VALOR TOTAL ARREMATADO
Noem Medical Importação e Exportação de Produtos Médico-Hospitalares Ltda	32.737.279/0001-87	Itens 5 e 6	R$ 95.233,50 (noventa e cinco mil, duzentos e trinta e três reais e cinquenta centavos).

PBSPRC202510950V03

Av. Pres. Epitácio Pessoa, 1410 - 1º Andar - Expedicionarios - João Pessoa - PB
CEP: 58.040-000

Assinado com senha por [PBS52507] [SENHA] MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA em 12/03/2026 - 15:42hs.
Documento Nº: 9648061.87490104-4240 - consulta à autenticidade em https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9648061.87490104-4240

PBdoc